

## Änderungen in der orgAnice-Standard-Word-Makrovorlage OrgOffice.dot

2011-09-07 Version 5.2.0.18 .....	5
2011-08-15 Version 5.2.0.17 .....	6
2011-05-17 Version 5.2.0.16 .....	8
2011-05-05 Version 5.2.0.15 .....	9
2011-03-18 Version 5.2.0.14 .....	10
2011-03-17 Version 5.2.0.13 .....	11
2011-03-04 Version 5.2.0.12 .....	12
2011-02-22 Version 5.2.0.11 .....	13
2010-12-17 Version 5.2.0.10 .....	14
2010-11-11 Version 5.2.0.9 .....	15
2010-06-22 Version 5.2.0.8 .....	16
2010-06-07 Version 5.2.0.7 .....	17
2010-05-05 Version 5.2.0.6 .....	18
2010-04-07 Version 5.2.0.5 .....	19
2010-03-02 Version 5.2.0.4 .....	20
2010-01-11 Version 5.2.0.3 .....	21
2009-12-22 Version 5.2.0.2 .....	22
2009-10-05 Version 5.2.0.1 .....	23
2009-07-28 Version 5.2.0.0 .....	24
2008-12-31 Version 5.0.1.8 .....	25
2008-10-08 Version 5.0.1.7 .....	26
2008-07-28 Version 5.0.1.6 .....	27
2008-01-22 Version 5.0.1.5 .....	28
2007-10-29 Version 5.0.1.4 .....	29
2007-10-12 Version 5.0.1.3 .....	30
2007-10-01 Version 5.0.1.2 .....	31
2007-09-26 Version 5.0.1.1 .....	32
2007-04-13 Version 4.0.2.1 .....	33
2006-11-07 Version 3.1.4.23 .....	34
2006-09-25 Version 3.1.4.22 .....	35
2006-05-30 Version 3.1.4.21 .....	36
2006-05-17 Version 3.1.4.20 .....	37
2006-04-24 Version 3.1.4.19 .....	38
2006-01-31 Version 3.1.4.18 .....	39
2006-01-06 Version 3.1.4.17 .....	40

Änderungen in der orgAnice-Standard-Word-Makrovorlage OrgOffice.dot

2005-11-28 Version 3.1.4.16 .....	43
2005-11-04 Version 3.1.4.15 .....	44

Änderungen in der orgAnice-Standard-Word-Makrovorlage OrgOffice.dot

Aufbau der Versionshistorie:

<Datum> Version <Versionsnummer>

Bug / Feature / Performance (eventl. interne ID)	Beschreibung der Änderung.	Name des Objekts	Die durchgeführte Quellcode-Änderung. Der Quellcode wird aus Platz- und Übersichtlichkeitsgründen nicht immer komplett – insbesondere bei neuen Objekten, wie VBA-Modulen und -Prozeduren – wiedergegeben.
--	----------------------------	------------------	---

Änderungen in der orgAnice-Standard-Word-Makrovorlage OrgOffice.dot

## 2011-09-07 Version 5.2.0.18

Bug (4931)	<b>Bildtextmarken</b> Wenn dem ersten Artikel eines Angebotes mit Artikelbildern kein Artikelbild zugeordnet war, dann wurde dem ersten Artikel das gerade positionierte Artikelbild zugewiesen.	<b>VBA</b> CTableComposer.CreateDataRow	
Bug (4932)	<b>Gruppierte Tabellen</b> Wenn der Gruppierungsausdruck bei allen Datensätzen einer gruppierten Tabellen „“ entsprach, dann wurden keine Datensätze angezeigt.	<b>VBA</b> CTableComposer.GetNextGroup	

## 2011-08-15 Version 5.2.0.17

<p>Feature (4860)</p>	<p><b>Bildtextmarken</b> Es ist möglich mithilfe von Textmarken Bilder einzufügen. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Dokument „Kurzanleitung Angebotsbilder“</p>	<p><b>VBA</b> CAppWord: FillAllBookmarks ExpressionIsDocumentField FillOneBookmark  CTableConfigurationFactory: GetTableConfiguration GetVirtuallyRelatedTables GetSumExpressionsOfRows NewVirtuallyRelatedBookmark BookmarkIsVirtuallyRelated GetExpressionsOfRows  CTableComposer: EvaluateParserRequestsInRows ExpandVirtuallyRelatedBookmark BookmarkIsVirtuallyRelated AppendRow CreateDataRow  CVirtualRelation CVirtuallyRelatedBookmark CDocumentBookmark CTableConfiguration</p>	
<p>Bug (4753)</p>	<p><b>HTML-E-Mails</b> Wird bei einem SMTP-Server kein Benutzername und / oder Passwort benötigt, schlug das Senden über HTML-E-Mails fehl. Es wurde geprüft, ob diese Angaben vorhanden sind. Dieser Fehler wurde behoben. Es wird nun nur noch geprüft, ob ein SMTP-Server und ein Port eingetragen wurden.</p>	<p><b>VBA</b> OSFM_Macros.SendMessageHTML</p>	
<p>Bug (4852)</p>	<p><b>Karteikarte</b> Die Karteikarte listete bei einer SQL-</p>	<p><b>VBA</b> FRecordSheetDialog:</p>	

	Datenbank keine Vorgänge auf.	GetEvents GetActivityTypes	
--	-------------------------------	-------------------------------	--

## 2011-05-17 Version 5.2.0.16

Bug (4835)	<b>orgAnice-Menü</b> Wenn das orgAnice-Menü nicht vorhanden war und neu erzeugt werden musste, dann wurde bei jedem Laden der OrgOffice.dot ein zusätzliches orgAnice-Menü erstellt.	<b>VBA</b> orgAniceDb. CreateOrgAniceCommandBar	
---------------	---	---	--

## 2011-05-05 Version 5.2.0.15

Bug (4372)	<b>Seriendruckassistent</b> Die Option "Als PDF-Dokument speichern" beim Serienbriefversand und "Senden an" verursachte einen Fehler bei Word 2003, da das Speichern als PDF erst ab Word 2007 von Word unterstützt wird. Die Option lässt sich nun erst ab Version 2007 auswählen.	<b>VBA</b> FWizardSerialPrint: chkSaveDocInActivity_Click GetSelectedOptions InitializeOptions chkAddActivities_Change  FDocumentActivities: cboEmailOptions_Change chkAddActivity_Click SetSaveDocumentCheckboxes	
Bug (4453)	<b>orgAnice-Menü</b> Wenn ein AddOn installiert war, das eigene Einträge ins orgAnice-Menü einfügt, dann erschienen Einträge doppelt im orgAnice-Menü.	<b>VBA</b> orgAniceDb: LocalizeOrganiceCommandBar LocalizeFirstControlWithoutTag	Grund: Die zusätzlichen Einträge wurden mit den Standard-Übersetzungen überschrieben.
Bug (4507)	<b>Tabellarische Textmarken</b> Der erste Datensatz wurde bei Tabellari-schen Textmarken immer aufgelistet, auch wenn er durch einen Datensatzfilter gefil-tert werden müsste.	<b>VBA</b> CAppWord.FillTableInDoc	Hinweise, wie man einen Datensatzfilter setzt findet man in der OrgOffice.dot.
Bug (4703)	<b>Infobox</b> Der Text in der Infobox wurde von „Makros für die orgAnice CRM 2008-Datenbank“ in „Makros für die orgAnice CRM 2010-Datenbank“ geändert.	<b>Translation-Ausdruck</b> VBASource:OrgOffice.Macros. MAKROS_ORGANICE	
Intern (4581)	<b>orgAnice-Menü</b> Wenn das orgAnice-Menü nicht vorhanden ist, dann wird es neu erzeugt.	<b>VBA</b> orgAniceDb: LocalizeOrganiceCommandBar CreateOrganiceCommandBar	

## 2011-03-18 Version 5.2.0.14

Feature (4447, 4448)	<b>Karteikarte</b> Die Karteikarte kann Einträge für alle mar- kierten Adressen erstellen und wurde um einen Aktivitätentypen-Filter erweitert	<b>VBA</b> FRecordSheetDialog	
----------------------------	---	----------------------------------	--

## 2011-03-17 Version 5.2.0.13

Bug (4440)	<b>HTML-E-Mails</b> Die erste HTML-E-Mail wurde nicht verschickt. Dieser Fehler wurde behoben.	<b>VBA</b> OSFM_Macros. OSFM_SendMessageHTML	
Bug (4439)	<b>Dokumenteneigenschaften</b> Bevor die Dokumenteneigenschaft Titel gesetzt aus dem Feld Betreff übernommen wird, wird überprüft, ob die aktuelle Tabelle ein Feld Betreff hat.	<b>VBA</b> orgFunctions.BetreffAktivität	

## 2011-03-04 Version 5.2.0.12

Bug (4305)	<b>HTML-E-Mails</b> Wenn kein SMTP-Server eingestellt ist, dann wird beim Start des Serienbriefversandes darauf hingewiesen.	<b>VBA</b> SerialLetters.StartPrint OSFM_Macros. OSFM_SmtpSettingsAreValid	Es wird geprüft, ob ein SMTP-Server gesetzt ist.
Bug (4355)	<b>Serienbriefassistent</b> Bei der Ablage von PDF-Dokumenten wurden Wiedervorlagen doppelt angelegt. Dieses Problem entstand in Version 5.2.0.11 und wurde berichtigt.	<b>VBA</b> Serialletters.CreateActivity	
Bug (4370)	<b>Serienbriefprotokoll</b> Wenn beim Serienbriefversand Aktivitäten als Verweise erstellt wurden, dann erschien auch bei erfolgreichem Ablegen in der Datenbank eine Fehlermeldung mit der Fehlernummer 0. Dieses Verhalten wurde berichtigt.	<b>VBA</b> SerialLetter: SaveDocumentsInternalOrExternal	

## 2011-02-22 Version 5.2.0.11

Feature (4185)	<b>Gruppierte Tabellen</b> Gruppierte Tabellen können jetzt aus einer variablen Anzahl von Zeilen bestehen. Nähere Informationen finden Sie in der OrgOffice.dot.	<b>VBA</b> CSumParserRequest CTableComposer CTableConfiguration CTableConfigurationFactory	
Feature (4017)	<b>Dokumententitel</b> Der Dokumententitel wird mit dem Betreff der Aktivität vorbelegt	<b>VBA</b> CAppWord.CompleteDocument	
Feature (4263)	<b>Serienbriefassistent</b> Die Begriffe für die E-Mail-Sendeoptionen wurden überarbeitet.		
Bug (4251)	<b>Serienbriefe</b> PDFs konnten nur abgelegt werden, wenn als Versandart „Dokument als PDF-Anlage senden“ gewählt wurde. Jetzt kann bei jeder Versandart ein PDF abgelegt werden.	<b>VBA</b> SerialLetters: SaveDocumentInternalOrExternal	
Bug (4305)	<b>HTML-E-Mails</b> Bei ausgefüllten HTML-E-Mails Zugangsdaten kann die E-Mail nicht versendet werden. Es erschien eine nichts aussagende Fehlermeldung. Dieser Fehler wurde behoben. Es erscheint nun eine ordentliche Fehlermeldung und es gibt einen neuen Fehlercode: -2147201015, wenn die Zugangsdaten unvollständig sind.	<b>VBA</b> OSFM_Macros: SendMessageHTML  FDocumentActivies: cmdOK_Click()	
Bug (4296)	<b>HTML-E-Mails</b> Sind unerlaubte Zeichen im Dateinamen bei externen Dokumenten, dann kann das Dokument nicht abgespeichert und der Versand schlägt fehl. Jetzt werden vor dem Speichern die unerlaubten Zeichen durch Unterstriche ersetzt.	<b>VBA</b> OSFM_Macros: SendMessageHTML	
Bug (4156)	<b>HTML-E-Mails</b> Anhänge wurden nicht mitgeschickt.Fehler wurde in der DLL Version 2.0.1.7 behoben.		

## 2010-12-17 Version 5.2.0.10

Bug (4128)	<b>Serienbriefe</b> Es wurden keine Verweise in den Aktivitäten zum originalen Serienbriefdokument erzeugt. Dieses Problem entstand in Version 5.2.0.9.	<b>VBA</b> SerialLetters: SyncDatabaseProperties	
Bug (4174)	<b>Serienbriefe</b> Beim Starten des Serienbriefassistenten konnte es in speziellen Fällen zum Fehler kommen. Dieses Verhalten wurde berichtigt.	<b>VBA</b> Serialletters: SyncDatabaseProperties	Wenn eine Tabelle auf EOF stand, dann führte dies beim Synchronisieren der Sessions zum Fehler.
Bug (4130)	<b>Gruppierte Tabellen</b> Bei gruppierten Tabellen wurde bei summierten Ausdrücken ein fehlerhafter Org-Basic-Ausdruck erzeugt, wenn die Summierung eine nicht natürliche Zahl ergab. Dieser Fehler wurde behoben.	<b>VBA</b> CSumParserRequest. EvaluateForGroup	
Bug (4048)	<b>Zahlungsweise</b> Wenn bei einer per Lastschrift eingezogenen Rechnung eine Textmarke ZahlungsweiseZusatz fehlte, dann wurde eine Fehlermeldung gezeigt. Diese entfällt jetzt.	<b>VBA</b> CInvoicing.WritePaymentMethod	
Intern (4180)	<b>Gruppierte Tabellen</b> Bei gruppierten Tabellen wurden die Datenbankabfragen reduziert, um den Vorgang zu beschleunigen.	<b>VBA</b> CTableComposer: CreateGroups GetAllDataRows CreateGroup CreateDataRows RecordBelongsToGroup	
Intern (4181)	<b>Tabellarische Textmarken</b> Bei tabellarischen Textmarken wird nicht mehr die Zwischenablage benutzt, um die einzelnen Tabellenzeilen zu erzeugen.		

## 2010-11-11 Version 5.2.0.9

Feature (3721)	<b>Gruppierte Tabellen</b> Es ist möglich gruppierte Tabellen zu erstellen. Nähere Informationen finden Sie in der OrgOffice.dot.	<b>VBA</b> CTableConfiguration CTableConfigurationFactory CTableComposer	
Intern (3449, 4042)	<b>Serienmail</b> Der Serienmailversand verwendet jetzt eine eigene Session. Dadurch ist es nicht mehr möglich, dass aus Versehen manuell die Versandreihenfolge verändert, bzw. einige Adresse ausgelassen werden.	<b>VBA</b> SerialLetters .Init .TryToGetNewSession .RestoreOriginalSession	
Bug (3520)	<b>Serienmail</b> Die Zusammenfassung der Optionen im Assistenten zeigt jetzt die ausgewählte E-Mail-Option an.	<b>VBA</b> FWizardSerialPrint: FillSummaryBox	
Bug (3535)	<b>Dokumentenvorschau</b> Aufzählungen wurden bei der Dokumentenvorschau dokumentenübergreifend fortgesetzt. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall.	<b>VBA:</b> SerialLetters.PrintInDocument	
Bug (3603)	<b>Endlosschleife</b> Wenn die Verbindung zur Datenbank abgebrochen wurde, dann kam es zu einer Endlosschleife. Dieses Verhalten wurde korrigiert.	<b>VBA:</b> TranslateMacros.GetTranslation	
Bug (3881)	<b>Serienbriefassistent</b> Als erste Überschrift wurde im Serienbriefassistenten „Überschrift“ angezeigt. Jetzt wird „Willkommen“ angezeigt.	<b>VBA:</b> FWizardSerialPrint	
Bug (3668)	<b>HTML E-Mails</b> Das Fehlen einer oder mehrerer persistenten Variablen verhinderte die Ausführung von HTML E-Mails. Dieser Fehler wurde behoben.	<b>VBA:</b> OSFM_Macros	

## 2010-06-22 Version 5.2.0.8

<p>Feature</p>	<p><b>Formatierter Text</b>                  Es gibt jetzt die Möglichkeit HTML-Code als solchen zu erkennen und den interpretierten Text in eine Textmarke einzufügen.</p>	<p><b>VBA</b>                  Neues Modul:                  HTMLClipboard                  .IsHTML                  .PutHtmlClipboard</p> <p>Änderung in:                  CAppWord                  .FillBookmark                  .InsertHTML</p>	<p>PutHTMLClipboard kopiert einen Text in die Zwischenablage und setzt das Format des enthaltenen Textes auf "HTML Format", so dass man ihn in Word einfach einfügen kann, und Word ihn richtig interpretiert.</p>
----------------	---	--	--

## 2010-06-07 Version 5.2.0.7

<p>Bug (3369)</p>	<p><b>Senden An...</b> Wenn die E-Mail-Adresse im Senden-An-Menü manuell eingegeben wurde, dann trat ein Fehler auf. Dieses Verhalten wurde jetzt geändert. Es kann eine eigene E-Mail-Adresse eingegeben werden.</p>	<p><b>VBA</b> FDocumentActivities .cmdOK_Click .GetEmailAddress</p>	<p>Die Funktion GetEmailAddress arbeitet mithilfe von Late Binding mit „VBScript.Regexp“</p>
-----------------------	---	---	--

## 2010-05-05 Version 5.2.0.6

<p>Bug (3325)</p>	<p><b>Tabellarische Textmarken</b> Wenn unterschiedliche Textformatierung innerhalb einer Zelle verwendet wurden, dann wurde der Text in Folgezeilen immer komplett in der ersten Formatierung übernommen. Jetzt werden die Formatierungsangaben bei Folgezeilen berücksichtigt.</p>	<p><b>VBA</b> CAppWord.CopyRwoContents</p>	<p><b>ALT:</b> sTmpContent = prowSource.Cells(i).Range.Text (...) prowDestination.Cells(i).Range.Text = sTmpContent <b>NEU:</b> prowSource.Cells(i).Range.Copy prowDestination.Cells(i).Range.PasteAndFormat wdFormatOriginalFormatting</p>
-----------------------	--	--	---

## 2010-04-07 Version 5.2.0.5

<p>Feature (3254)</p>	<p><b>Tabellarische Textmarken</b> Es kann optional eine Bedingung in Form eines OrgBasic-Ausdrucks angegeben werden, die für die Eintragung des Datensatzes in die Word-Tabelle erfüllt sein muss.</p>	<p><b>VBA</b> CAppWord.FillTableInDoc</p>	<p>Die Erklärung der Vorgehensweise bei tabellarischen Textmarken findet Sie in der Datei OrgOffice.dot. Öffnen Sie hierzu die Datei in MS Word.</p>
<p>Bug (3289)</p>	<p><b>HTML-E-mails</b> Temporäre Dateien, welche von HTML-E-mails während der Verarbeitung angelegt wurden, wurden nicht wieder gelöscht. Dies wurde behoben.</p>	<p><b>VBA</b> OSFM_Macros.SendMessageHTML</p>	

## 2010-03-02 Version 5.2.0.4

<p>Bug (3217)</p>	<p><b>Briefdialog</b> Es trat ein Fehler bei der Rechnungserstellung auf, wenn die Textmarke „ZahlungsweiseZusatz“ fehlte. Wenn die Textmarke benötigt wird, dann wird man jetzt darauf aufmerksam gemacht.</p>	<p><b>VBA</b> CInvoicing.WritePaymentMethod</p>	
-----------------------	---	---	--

### 2010-01-11 Version 5.2.0.3

Bug (3113)	<b>Briefdialog</b> Wenn ein Dokument erstellt wurde, und beim Ansprechpartner Privatkorrespondenz gewählt wurde, kam es zu einer Fehlermeldung. Dieses Problem ist jetzt behoben.	<b>VBA</b> FLetterDialog.ChangeAddress	If cboAddressType.ListCount >= 4 Then cboAddressType.ListIndex = 4 End If
Bug	<b>HTML E-Mails</b> In manchen Fällen wurden Sonderzeichen falsch dargestellt. Dieser Fehler wurde behoben.	<b>VBA</b> OSFM_Macros.SendMessageHTML	Es wird UTF-8 als Zeichensatz verwendet.
Intern	<b>HTML E-Mails</b> Wenn die persistenten Variablen in der Datenbank nicht vorhanden sind, dann werden sie mit Standardwerten initialisiert.	<b>VBA</b> OSFM_Macros.SendMessageHTML	

## 2009-12-22 Version 5.2.0.2

Feature	<p><b>Briefdialog</b> Die Bezeichnung für die Ansprechpartner im Dialog, der zum Ausfüllen der Textmarken angezeigt wird, wird durch die Tabelleneigenschaft ItemExpression gebildet.</p>	<p><b>VBA</b> FLetterDialog.Init</p>	<pre> If .Properties.IsItem("ItemExpression") Then     sText = gOrgParser.CreateRequest(.Properties("ItemExpression").Value). Evaluate     Else     sText = gOrgParser.CreateRequest("NamePerson()").Evaluate End If                 </pre>
---------	---	--	---

## 2009-10-05 Version 5.2.0.1

<p>Feature (2781)</p>	<p><b>Dateien aus orgAnice anhängen</b> Im Dateianhang-Dialog kann man jetzt auch Dateien aus der orgAnice-Datenbank auswählen</p>	<p><b>VBA:</b> FLoadDocument FAttachments: cmdFromDB_Click FillListBox DeleteUnusedTempFiles UserForm_Initialize</p>	<p>Das Formular lädt die Dokumente der aktuellen Datensätze. Um die gewünschte Datei zu laden, muss man in der Datenbank die Tabelle auf den entsprechenden Datensatz positionieren und im Formular auf „Aktualisieren“ klicken. Dann kann man in der Tabellen-Listbox die entsprechende Tabelle und in der Liste die entsprechende Datei auswählen. Die Dateien werden im Temp-Ordner des aktuellen Benutzers (%%TEMP%% im Windows Explorer) gespeichert.</p>
<p>Feature (2780)</p>	<p><b>Angezeigter Name</b> Bisher war es möglich, einer angehängten Datei einen Anzeigenamen zu geben, der vom eigentlichen Dateinamen abweicht. Dies ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich.</p>	<p><b>VBA:</b> FAttachments</p>	<p>Dieses Feature wurde entfernt, weil es in Outlook aus Sicherheitsgründen nicht mehr unterstützt wird.</p>
<p>Bug (2831)</p>	<p><b>Textmarken</b> Alle Textmarken, die nicht von orgAnice stammen, wurden bisher beim Öffnen eines Dokuments geleert. Dieses Verhalten wurde jetzt beseitigt</p>	<p><b>VBA:</b> CAppWord.FillAllBookmarks</p>	<p>Call FillBookmark(sBookmark, "", pDoc) wurde entfernt.</p>

## 2009-07-28 Version 5.2.0.0

Feature	<p><b>Korrespondenz an Privatanschrift</b>                  Wenn beim Ansprechpartner „Korrespondenz an Privatanschrift“ angewählt ist, dann kann nur die Privatanschrift ausgewählt werden.</p>	<p><b>VBA:</b>                  FLetterDialog.ChangeAddress</p>	<pre>' Wenn "Korrespondenz an Privatanschrift" gewählt ist, dann ' automatisch Privatanschrift wählen und Änderung verhindern If mtblContacts.Fields.IsItem("KorrespondenzAnPrivatanschrift") Then   If mtblContacts.Fields("KorrespondenzAnPrivatanschrift") Then     cboAddressType.ListIndex = 4     cboAddressType.Enabled = False   Else     cboAddressType.Enabled = True   End If End If</pre>
Bug (2455)	<p><b>Versandart „persönlich“</b>                  Wenn die Versandart „persönlich“ gewählt wurde, dann wurde die Versandart in eine falsche Textmarke gefüllt. Dieser Fehler ist nun behoben</p>	<p><b>VBA:</b>                  FLetterDialog.cmdOK_Click</p>	<pre>' Versandart "per Fax" oder "per E-Mail" bilden eine Ausnahme: ' der Text wird an der Textmarke "EAdresse" eingetragen If InStr(1, LCase(sText), "per ") &gt; 0 Then</pre>

## 2008-12-31 Version 5.0.1.8

Bug	<p><b>Senden an... per Fax</b>                  Versand per Fax schlug fehl, wenn keine E-Mail-Adresse vorhanden war. Behoben.</p>	<p><b>VBA:</b>                  FDocumentActivities.                  cmdOK_Click</p>	<p><b>IST:</b>                  sAddress = cboFaxNumber.List(cboEmailAddress.ListIndex, FaxNoEmailAddressCboColumn_Address)  <b>SOLL:</b>                  sAddress = cboFaxNumber.List(cboFaxNumber.ListIndex, FaxNoEmailAddressCboColumn_Address)</p>
-----	--	---	---

## 2008-10-08 Version 5.0.1.7

Feature	<p><b>Unterstützung von Word 2000</b>                  Der Aufruf des Serienbrief-Assistenten ist auch unter Word 2000 möglich</p>	<p><b>VBA:</b>                  OSFM_Macros                  .SendMessageHTML                  .OSFM_EmailOptionsCombobox</p>	<p>OSFM Version 1.0.9:                  Die Konstante wdFormatFilteredHTML wird manuell deklariert, damit sich die OrgOffice.dot auch unter Word 2000 einsetzen lässt. Natürlich ist dann trotzdem das Abspeichern im HTML-Format nicht möglich, der Serienbrief-Assistent lässt sich aber aufrufen und verursacht nicht den Fehler "Kompilierungsfehler im verborgenen Modul OSFM_Macros".                  Unter Word 2000 wird der Versand im mit Hilfe des AddOns HTML-E-Mails auch gar nicht angeboten.</p>
---------	--	---	--

## 2008-07-28 Version 5.0.1.6

Feature	<b>Digitale Signatur für die VBA-Makros</b> Die VBA-Makros in der OrgOffice-dot sind mit einer digitalen Signatur (VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA, ausgestellt für die orgAnice Software GmbH) signiert.	<b>VBA-Editor:</b> Extras – Digitale Signatur	Hinweis: Jede Änderung der OrgOffice.dot (auch im Rahmen eines Updates mit dem orgAnice Installer) führt automatisch zum Entfernen der Signatur. Eine neue signierte Version der OrgOffice.dot erhalten Sie immer auf unserer Webseite.
Feature (1915)	<b>Senden an...</b> Beim Aktivieren der Combobox „Versandart“ wird die Option „Per E-Mail senden an“, beim Aktivieren der Combobox „Faxsoftware“ wird die Option „Per Fax senden an“ automatisch aktiviert.	<b>VBA:</b> FDocumentActivities: Neu: cboEMailOptions_Enter cboFaxSoftware_Enter	
Bug (1916)	<b>Serienbrief-Assistent</b> orgAnice Pi“ in „orgAnice CRM 2008“ im Willkommensbildschirm geändert	<b>VBA:</b> FWizardSerialPrint	
Bug (1938)	<b>Serienbrief-Assistent</b> Der Anschriftstyp „Privatanschrift“ steht nicht mehr zur Verfügung, wenn vorher „ohne Ansprechpartner“ gewählt wurde.	<b>VBA:</b> FWizardSerialPrint .InitializeSortAndPrepare	With cboAddressType . . If UseContacts then .AddItem gcsAddressPrivate
Bug (1936)	<b>Faxvorlagen ausfüllen</b> Beim Bestätigen des Fax-Dialogs kam es zu einer Fehlermeldung, wenn der Empfänger keine Faxnummer besaß. Behoben, der Fall ist zugelassen, möglicherweise möchte man die Faxnummer erst später nachtragen.	<b>VBA:</b> FLetterDialog.cmdOK_Click	
Bug (1890)	<b>E-Mail-/Faxvorlage ausfüllen</b> Beim Bestätigen des Fax-/Brief-Dialogs kam es zu einer Fehlermeldung, wenn die Faxnummer bzw. E-Mail-Adresse des Empfängers manuell geändert wurde. Behoben, der Fall ist zugelassen	<b>VBA:</b> FLetterDialog.cmdOK_Click	

## 2008-01-22 Version 5.0.1.5

Feature	<b>CDocument: Neue Schnittstellen</b>	<b>VBA:</b> CDocument: Neu: .OrgDoc .OrgTable .OrgField .OrgRecordOID	Neue Schnittstellen, über die der Zugriff auf die orgAnice-Eigenschaften des Word-Dokumentes erleichtert wird: OrgDoc: Gibt das Dokument als orgAnice-Dokument zurück OrgTable: Gibt die Tabelle, in der das orgAnice-Dokument gespeichert ist, zurück OrgField: Gibt das Feld, in dem das orgAnice-Dokument gespeichert ist, zurück OrgRecordOID: Gibt die RecordOID, des Datensatzes, in dem das orgAnice-Dokument gespeichert ist, zurück  Bereits bestehende Schnittstellen wurden aus öffentlichen Variablen in ReadOnly-Properties umgewandelt.
Intern	<b>Nutzung der neuen Schnittstellen von CDocument</b>	<b>VBA:</b> WordMacros .LetterDialog .FaxDialog .SerialLetterDialog Tools .GetSubject	Die Aktivitäten-Tabelle kann jetzt einfach über Set tblActivities = pDoc.OrgTable abgefragt werden.
Feature	<b>Automatisches Speichern des Dokuments</b>	<b>VBA:</b> GlobalsDefs CAppWord.CompleteDocument	Über die Dokumentvariable "VBA_Save" kann gesteuert werden, ob das Dokument nach dem Ausfüllen gespeichert werden soll. Sie muss in dem Fall den Wert „True“ besitzen.

## 2007-10-29 Version 5.0.1.4

Bug	<p><b>Serienbriefe: Erstellung von Verweisen</b>                  Es wurden keine Verweise beim Serienbriefdruck erstellen. Behoben</p>	<p><b>VBA:</b>                  SerialLetters                  Geändert:                  .CreateActivity                  .CreateEvent</p>	<p><b>IST:</b>                  For Each fld In .Fields                      fld.Value = fld.DefaultValue                  Next fld</p> <p><b>SOLL:</b>                  .Record = .DefaultRecord</p>
-----	---	---	---

### 2007-10-12 Version 5.0.1.3

Feature	<p><b>Unterstützung der Privatanschrift</b>                  In dem Brief- und Serienbrief-Dialog sowie dem Serienbrief-Assistenten kann jetzt als Anschriftstyp auch die Privatanschrift von Ansprechpartnern gewählt werden.</p>	<p><b>VBA:</b>                  Geändert:                  GlobalDefs: Deklarationen</p> <p>FLetterDialog                  .Init                  .ChangeAddress</p> <p>FSerialLetterPrepare                  .Init</p> <p>FWizardSerialPrint.InitializeSortAndPrepare</p>	<p>Es wird in die Comboboxen zur Auswahl des Anschriftstyps der neue Typ gcsAddressPrivate hinzugefügt.</p>
Bug	<p><b>Aktualisierung der Anschrift bei Serienbriefen</b>                  Beim Erstellen eines Serienbriefes wurde immer zunächst die Straßenanschrift ins Dokument eingetragen, unabhängig davon, was in dem Anfangs-Dialog als Anschriftstyp eingestellt wurde. Behoben.</p>	<p><b>VBA</b>                  FSerialLetterPrepare                  .ChangeAddress                  cmdOK_Click</p>	
Bug	<p><b>Senden an...</b>                  War das ursprüngliche Dokument an eine Adresse gerichtet, kann es über "Senden an" nicht an einen Ansprechpartner versendet werden und umgekehrt, also bei ursprünglich an Ansprechpartner nicht an eine Adresse. Behoben.</p>	<p><b>VBA:</b>                  FDocumentActivities:                  Geändert:                  .Init                  .cboRecipients_Change                  Neu:                  DocVariablenAnsprechpartner                  DocVariablenAdresse                  SetAddressExpression</p>	<p>Es werden, je nachdem, ob der Versand an eine Adresse oder einen Ansprechpartner erfolgen soll, die Dokumentvariablen „Anrede“ und „Anschrift“ mit anderen Ausdrücken gefüllt.</p>

## 2007-10-01 Version 5.0.1.2

Feature	<p><b>Customizing: Aufruf von VBA-Prozeduren</b>                  Die Aufrufe von VBA-Prozeduren über Textmarken wurde vereinheitlicht und erleichtert</p>	<p><b>VBA:</b>                  CAppWord:                  Neu:                  VBACallsCompatibilityMode                  Geändert:                  RunVBAProc (vorher RunCstmProc)                  CompleteDocument                  FillAllBookmarks                  VariableExists</p> <p>Modul WordMacrosBBB in WordMacros umbenamt</p> <p>Modul WordMacrosUser aus der Custom31.dot in die OrgOffice.dot verlagert und in CSTM_Macros umbenannt.</p>	<p>Eigene Prozeduren können aufgerufen werden, wenn die zu einer Textmarken passende Dokumentvariable als Wert den Prozedurnamen in der Form:                  VBA_&lt;Modulname&gt;.&lt;Prozedurname&gt; beinhaltet. Für Einzelheiten öffnen Sie die OrgOffice.dot in Word und lesen die dort enthaltene Dokumentation.</p> <p>Der Aufruf von Vorlauf- und Nachlauf-Prozeduren ist weiterhin möglich und kann mit Hilfe des Moduls CSTM_Macros stattfinden.</p>
Intern	<p><b>Unterstützung der Custom31.dot</b>                  Die Custom31.dot wird nur noch aus Kompatibilitätsgründen unterstützt, eigene Erweiterungen sollten direkt in die OrgOffice.dot eingebaut werden.</p>	<p>Custom31.dot befindet sich nicht im Lieferumfang von orgAnice CRM 2008.</p>	
Intern	<p><b>Vorlagen</b>                  Die Dokumentvariablen in allen Vorlagen wurden auf die neue Aufrufweise von VBA-Makros umgestellt</p>		<p>Überall                  Aus VBA_bbb_LetterDialog wurde                  VBA_WordMacros.LetterDialog</p>

## 2007-09-26 Version 5.0.1.1

Feature	<b>Dateiname</b> Die OrgOffice31.dot wurde in OrgOffice.dot umbenannt		
Feature	<b>Unterstützung von weiteren Faxnummern und E-Mail-Adressen</b> Die in der Datenbank hinzugefügten neuen Felder für Faxnummern und E-Mail-Adressen werden sowohl in dem Brief-/Fax-Dialog, als auch in dem "Senden an"-Dialog zur Auswahl angeboten. Bei den Serienschreiben werden weiterhin standardmäßig die Standard-E-Mail-Adresse bzw. Standard-Faxnummer verwendet.	<b>VBA:</b> LetterDialog: neue Combobox cboFaxNoEmailAddress neu cboDistributionType_Click, LoadDistributionAddresses geändert: .Init, .cmdOK_Click, .ChangeAddress  Messaging neu: Public: LoadEMailAddressesComboBox, LoadFaxnumbersComboBox, FaxNoEmailAddressCboColumnsEnum Private: PrepareFaxEMailComboBox, AddItemFaxNoEmailAddress  FDocumentActivities: Die Textboxen txtEMailAddress und txtFaxNumber durch Comboboxen cboEMailAddress und cboFaxNumber ersetzt. geändert: cboRecipients_Change cmdOK_Click	
Feature	<b>Serienbriefprotokoll</b> Das Serienbriefprotokoll wird standardmäßig in dem Unterordner „Logs\Word“ des Datenbankordners erstellt.	<b>VBA:</b> SerialLetters geändert: .OpenLog, .Init neu: .CreateFolder	Die Prozedur CreateFolder erstellt rekursiv Unterordner beliebiger Tiefe
Intern	<b>Kommentare</b> In den Kommentaren „OrgOffice31.dot“ in „OrgOffice.dot“, „orgAnice 3.1“ in „orgAnice“ umbenannt	<b>VBA:</b> Alle Module	

## 2007-04-13 Version 4.0.2.1

Feature	<b>Infodialog</b> Im Infodialog „orgAnice – Info“ ist die Rede nicht mehr von Office Pi- und SQL, sondern von orgAnice CRM.	Macros.Infobox	
Bug (1704)	<b>Textmarken bearbeiten</b> Der Ausdruckeditor ließ nicht starten. Behoben	CExprEditor. GetOrgExpression	Die Zeile Set mExpressionEditor = CreateObject("orgAnice.ExprEditor.3.1") durch Set mExpressionEditor = CreateObject("orgAnice.ExprEditor") ersetzt.
Bug (1743)	<b>Faxnummer in Serienbriefen</b> Bei Serienbriefen wurde die Faxnummer nicht eingefügt, wenn der Serienbrief nicht über Adressen sondern über Ansprechpartner läuft. Behoben.	FWizardSerialPrint. ChangeFunctions	Die Zeile .SetVariable "Telefax", "If(TelefaxPerson()="", Telefax(), TelefaxPerson())", mdocSerial durch .SetVariable "Telefax", "If(TelefaxPerson()=""", Telefax(), TelefaxPerson())", mdocSerial ersetzt.
Bug (1748)	<b>Serienfaxversand über Outlook</b> Der Serienfaxversand über Outlook schlug mit der Fehlermeldung „Der ausgewählte Faxdrucker ist auf dem System nicht installiert“ fehl. Behoben	Messaging.SwitchToFaxPrinter	Die Zeile Case ORGSL_FAX_SOFTWARE_VENALIFAX durch Case Else ersetzt.

## 2006-11-07 Version 3.1.4.23

<p>Feature</p>	<p><b>Angebote, Rechnungen:</b> Anpassung an Office_Version: 2006-11. Ausgabe der USt-Sätze.</p>	<p>WordMacrosBbb</p>	<pre> WordMacrosBbb.AddSumsInvoice ' Wurde die DB schon an die "neue" UStSatz- Funktionalität angepasst? If gOrgParser.CheckExpression("UStSatzNormalRechnung()") = -1 Then     .msFunctionVATRateNormal = "UStSatzNormalRechnung()"     .msFunctionVATRateReduced = "UStSatzErmaessigtRechnung()" Else     .msFunctionVATRateNormal = "UStSatzNormal()"     .msFunctionVATRateReduced = "UStSatzErmaessigt()" End If  WordMacrosBbb.AddSumsOffer ' Wurde die DB schon an die "neue" UStSatz- Funktionalität angepasst? If gOrgParser.CheckExpression("UStSatzNormalVerkaufschance()") = -1 Then     .msFunctionVATRateNormal = "UStSatzNormalVerkaufschance()"     .msFunctionVATRateReduced = "UStSatzErmaessigtVerkaufschanc()" Else     .msFunctionVATRateNormal = "UStSatzNormal()"     .msFunctionVATRateReduced = "UStSatzErmaessigt()" End If                     </pre>
----------------	--	----------------------	--

## 2006-09-25 Version 3.1.4.22

Bug	<b>Dokumentenversand:</b> Sollte eine E-Mail oder ein Fax per Outlook Client versendet werden, so wurde ein Fehler ausgegeben, wenn die Temp-Dateien im Anschluss nicht gelöscht werden konnte. Die Markos brachen dann an dieser Stelle ab. Es wird nun ein auftretender Fehler beim Löschen der Temp-Datei nicht mher angezeigt und die Makros laufen weiter.	Messaging .SendMessageOutlook	' Temporäre Datei versuchen zu löschen On Error Resume Next If bKillTempFile Then Kill sTempFile On Error GoTo ErrHandler
Bug	<b>Serienbriefe: Senden an...</b> Die Verwendung der Option „Serien-dokument in Aktivität speichern“ funktionierte nur wenn die Dokumente in der Aktivitäten-Tabelle intern abgelegt wurden. Jetzt werden auch externe Dokumente richtig erstellt.	SerialLetters .PrintOneSerialLetter	Die modulweite Variable iSerialLetterProtection wird jetzt mit mdocSerial.doc.ProtectionType initialisiert. Dies geschah bisher nur bei den Serienbriefen (SerialLetters.StartPrint)
Bug	<b>Interne Optimierungen</b>	Macros .UpdateBookmarks	Fehlendes Exit Sub hinzugefügt

## 2006-05-30 Version 3.1.4.21

Feature	<b>Serienbriefe: Passwortschutz</b> Über den Word-Passwortschutz geschützte Dokumente sind auch als Kopien in den Verweisen weiterhin passwortgeschützt. Hierfür muss das Passwort manuell eingegeben werden.	SerialLetters Deklarationen .StartPrint .CreateActivity .CreateSerialLetter	
Bug (1686)	<b>Serienbriefe: Verweise erstellen</b> Fehler beim Erstellen von Verweisen im Zusammenhang mit externen Dokumenten behoben.	SerialLetters .CreateActivity .CreateSerialLetter	Die Serierendokumente werden in externem Ordner anhand der Datenbankeinstellungen gespeichert. Als Dateiname wird an den Dateinamen aus den Datenbankeinstellungen eine eindeutige Zeichenkette angehängt, um Dopplungen auszuschliessen.

## 2006-05-17 Version 3.1.4.20

Feature	<p><b>Interne Optimierungen</b> Lesen und Schreiben von Eigenschaften und persistenten Variablen optimiert.</p>	Tools CConfig	<p>- Tools: DatabaseAdminOK und UserAdminOK hinzugefügt. - CConfig: CConfig ist jetzt identisch mit CConfig aus den Datenbank-Makros. Per Compilerdirektive werden die für orgData spezifischen Module ausgeblendet. Auch bei UserSettings werden jetzt noch nicht vorhandene Eigenschaften nur angelegt, wenn ein Defaultwert übergeben wurde. Beim Schreiben von persistenten Variablen wird geprüft, ob diese in einem Index vorhanden sind und dann nur bei DB Verwaltungsrechten geschrieben.</p>
---------	---	------------------	--

## 2006-04-24 Version 3.1.4.19

Feature	<p><b>orgAnice Projekt-Manager</b>                  Beim Serienbriefversand wird der Betreff der E-Mail aus der Word-Dokument-Eigenschaft "Titel" entnommen. Bisher wurde der Betreff der positionierten Projekt-Aktivität benutzt, was zu Fehlern führen konnte.</p>	<p>PRJ_Serienbrief.PRJ_ProjektSerienbriefDrucken</p>	<p>Als Betreff wird .BuiltInDocumentProperties(wdPropertyTitle) verwendet.</p>
---------	---	--	--

## 2006-01-31 Version 3.1.4.18

Feature	<p><b>Vorbereitung für den orgAnice Projekt-Manager</b>                  Es wurden die für den Projekt-Manager erforderlichen Module aufgenommen, da z.Zt. ein Customizing der „dot“-Dateien noch nicht möglich ist.                  Bei einer Projekt-Serienbriefvorlage wird ein Menüpunkt zum Aufruf der Seriendruckfunktion eingeblendet.</p>	<p>PRJ_FSendSerienbrief                  PRJ_Serienbrief</p>	
---------	--	--	--

## 2006-01-06 Version 3.1.4.17

Feature (1401)	<b>Karteikarte mit Vorgangsauswahl</b> Beim Aufruf der Karteikarte erscheint eine zusätzliche Auswahl mit allen Vorgängen der aktuellen Adresse. Der Benutzer kann mit Hilfe von Checkboxen eine Auswahl von einem bis mehreren Vorgängen treffen. Zusätzlich ist es möglich ein Datum auszuwählen, welches für die Einschränkung der Aktivitäten verwendet wird. Es werden alle Aktivitäten ab dem ausgewählten Datum ausgegeben, Aktivitäten, die vor diesem Datum liegen, werden nicht ausgegeben. Mit diesen beiden Optionen ist es möglich, den Umfang der Karteikarte einzuschränken, was insbesondere bei Adressen, zu denen sehr viele Aktivitäten existieren, hilfreich ist.	FRecordSheetDialog	
Feature (1224)	<b>Senden an... - Empfängerauswahl</b> Mit Hilfe einer Auswahlliste stehen nun alle Ansprechpartner der aktuellen Adresse als E-Mail-Empfänger zur Verfügung. Bisher musste Ansprechpartner manuell in orgData eingestellt werden.	FDocumentActivities	txtRecipient gegen cboRecipients ausgetauscht
Feature	<b>Serienbriefe – Protokoll</b> Im Serienbriefprotokoll wird auch der Dokumententitel vermerkt. (Der Titel wird automatisch beim Erstellen eines Dokumentes gefüllt, er kann über den Menüpunkt Datei – Eigenschaften – Zusammenfassung – Titel geändert werden.)	SerialLetters.OpenLog	Die folgende Zeile hinzugefügt: Print #pIFile, "Seriendokument: " & mDocSerial.doc.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyTitle) & vbNewLine
Bug (1587)	<b>Senden an... - Verweise erstellen</b> Beim Erstellen eines Verweises in der		SerialLetters.PrintOneSerialLetter: das Drucken des Dokuments in FDocumentActivities ausgelagert.

	<p>Aktivitätentabelle wird der Aktivitätentyp abhängig davon gesetzt, ob das Dokument gedruckt oder per E-Mail bzw. Fax versendet wurde.                  Bisher wurde immer „Brief“ verwendet, auch wenn das Dokument per E-Mail oder Fax versendet wurde.                  Das Erstellen eines neuen Vorgangs wurde überarbeitet, der Zugriff auf die Standardvorgänge ist jetzt gegeben.</p>		<p>FDocumentActivities:                  - Mehrere Kommentarzeilen überarbeitet                  - Steuerelemente XXXActualiseDokument in XXXUpdateDocument umbenannt.                  - CheckCheckboxes in CheckOptions umbenannt.                  - Öffentliche Variable Result hinzugefügt, über die abgefragt werden kann, ob das Dokument gedruckt, per E-Mail oder per Fax versendet worden ist.                  - mehrere interne Codeoptimierungen                  - CreateNewEvent entfernt, wird nicht mehr gebraucht</p>
Bug	<p><b>Faxversand per Venalifax</b>                  Die Erstellung der Verweise in Aktivitäten funktionierte beim Versand per Venalifax nicht. Behoben</p>	<p>Messaging                  .SendFaxVenali</p>	<p>Alt:                  If IResult = ORGSL_RESULT_OK Then SendFaxVenali = ORGSL_RESULT_OK                  Neu:                  If IResult = ORGSL_RESULT_OK Then SendFaxVenali = ORGSL_RESULT_OK_SEND_AS_FAX</p>
Bug	<p><b>E-Mail-Versand von externen Dokumenten (Senden an... und Serien-E-Mails)</b>                  Der Versand von externen Dokumenten als Word-Dokument endete mit dem Fehler 70 (die E-Mail selbst wurde versendet). Behoben.</p>	<p>Messaging.                  SendMessageOutlook</p>	<p>Ein temporäres Dokument für die Anlage wird nur bei internen Dokumenten erstellt, bei externen Dokumenten wird das Dokument direkt als Anlage verwendet. Bisher gab es Probleme beim Versand von externen Dokumenten, der Versand endete mit dem Fehler 70, weil versucht wurde das temporäre Dokument zu löschen, während es in Word noch geöffnet war. Das Dokument wird beim Versand als Anlage auf jeden Fall gespeichert, damit der aktuelle Zustand versendet wird.</p>
Bug (1686)	<p><b>Serienbriefe: Verweise erstellen</b>                  Wenn in der Tabelle Aktivitäten mit externen Dokumenten gearbeitet wird und beim Seriendruck beim Erstellen von Verweisen, die Serierendokumente in den Aktivitäten gespeichert werden sollten, dann wurde bisher nur eine Verknüpfung auf das Dokument aus der Dokument-Tabelle erstellt.                  Ab sofort wird tatsächlich jeweils eine personalisiert Kopie des Dokuments als Datei gespeichert und mit der Verweis-Aktivität verknüpft.</p>	<p>SerialLetters                  .CreateActivity</p>	<p>Die Serierendokumente werden in externem Ordner anhand der Datenbankeinstellungen gespeichert. Als Dateiname wird an den Dateinamen aus den Datenbankeinstellungen eine eindeutige Zeichenkette angehängt, um Dopplungen auszuschliessen.</p>
Bug	<p><b>Serienbriefe</b>                  Interne Änderungen</p>	<p>SerialLetters                  .ShowWizard:</p>	<p>SerialLetters.ShowWizard:                  Fehlerbehandlung verbessert (Err.Raise in gobjErrors.DisplayError geändert). Diese Änderung wurde bereits in der Version 3.1.4.9 als eingebaut angekündigt, tatsächlich erst mit dieser Version geschehen.</p>

Bug	<b>Karteikarte</b> Interne Änderungen	CTables .GetTable	Die 3.1.4.14 eingeführte Möglichkeit der Anpassung der Tabellennamen über Dokumentvariablen verursachte die Fehlermeldung „Dieser Befehl ist nicht verfügbar, wenn kein Dokument geöffnet ist.“ z.B. bei der Ausführen der Karteikarte. Die Abfrage der Dokumentvariablen geschieht jetzt nur, wenn ein Dokument geöffnet ist.
-----	--	----------------------	--

## 2005-11-28 Version 3.1.4.16

<p>Feature</p>	<p><b>Tabellarische Textmarken</b>                  Es kann optional ein Index (Sortierschlüssel) angegeben werden, der beim Abfragen der Datensätze verwendet werden soll. Standardmäßig wird der Verknüpfungsindex verwendet, d.h. es werden nur die dem aktuellen übergeordneten Datensatz zugeordneten Datensätze angezeigt (bspw. die der aktuellen Adresse zugeordneten Ansprechpartner). Bei der Angabe eines anderen Sortierschlüssels werden alle sichtbaren Datensätze aus der angegebenen Tabelle angezeigt, unabhängig von dem übergeordneten Datensatz.</p> <p>Die aktuelle Anzahl der abgefragten Datensätze wird in der Statuszeile von Word angezeigt, damit der Benutzer bei vielen Datensätzen den Fortschritt beobachten kann.</p>	<p>CAppWord                  . FillTableInDoc</p>	<p>Die Erklärung der Vorgehensweise bei tabellarischen Textmarken findet Sie in der Datei OrgOffice31.dot. Öffnen Sie hierzu die Datei in MS Word.</p>
----------------	---	---	--

## 2005-11-04 Version 3.1.4.15

Feature	<p><b>Ausführen von VBA-Code für AddOns und eigene Erweiterungen</b>                  Es ist möglich, bevor ein Dokument ausgefüllt wird, nachdem ein Dokument ausgefüllt wurde, oder bei Erreichen einer Textmarke, VBA-Code aus AddOn-Modulen auszuführen.</p>	<p>CAppWord. CompleteDocument</p> <p>FillAllBookmarks</p> <p>RunCstmProc</p>	<pre>' Wenn eine Dokumentvariable "VBA_CSTM_DoBefore" existiert und deren Wert ' VBA_CSTM_&lt;Prefix_Modulname&gt;.&lt;Procedurename&gt; lautet, ' wird &lt;Prefix_Modulname&gt;.&lt;Procedurename&gt; aufgerufen If VariableExists("VBA_CSTM_DoBefore", pDoc) Then     RunCstmProc pDoc, "", pDoc.Variables("VBA_CSTM_DoBefore").Value End If  ' Wenn eine Dokumentvariable "VBA_CSTM_DoAfter" existiert und deren Wert ' VBA_CSTM_&lt;Prefix_Modulname&gt;.&lt;Procedurename&gt; lautet, ' wird &lt;Prefix_Modulname&gt;.&lt;Procedurename&gt; aufgerufen If VariableExists("VBA_CSTM_DoAfter", pDoc) Then     RunCstmProc pDoc, "", pDoc.Variables("VBA_CSTM_DoAfter").Value End If  ' Handelt es sich um den Namen eines AddOn-Makros? Elseif Left(sExpression, 9) = "VBA_CSTM_" Then     RunCstmProc pDoc, CStr(sBookmark), sExpression Else  (neu)  Welche Regeln für AddOns und eigene Erweiterungen eingehalten werden müssen, finden Sie in der Datei OrgOffice31.dot. Öffnen Sie hierzu die Datei in MS Word.</pre>
---------	--	--	---