

Änderungen in der orgAnice-Standard-Word-Makrovorlage OrgOffice.dot

2008-12-31 Version 5.0.1.8	2
2008-10-08 Version 5.0.1.7	3
2008-07-28 Version 5.0.1.6	4
2008-01-22 Version 5.0.1.5	5
2007-10-29 Version 5.0.1.4	6
2007-10-12 Version 5.0.1.3	7
2007-10-01 Version 5.0.1.2	8
2007-09-26 Version 5.0.1.1	9
2007-04-13 Version 4.0.2.1	10
2006-11-07 Version 3.1.4.23	11
2006-09-25 Version 3.1.4.22	12
2006-05-30 Version 3.1.4.21	13
2006-05-17 Version 3.1.4.20	14
2006-04-24 Version 3.1.4.19	15
2006-01-31 Version 3.1.4.18	16
2006-01-06 Version 3.1.4.17	17
2005-11-28 Version 3.1.4.16	20
2005-11-04 Version 3.1.4.15	21

Aufbau der Versionshistorie:

<Datum> Version <Versionsnummer>

Bug / Feature / Performance (eventl. interne ID)	Beschreibung der Änderung.	Name des Objekts	Die durchgeführte Quellcode-Änderung. Der Quellcode wird aus Platz- und Übersichtlichkeitsgründen nicht immer komplett – insbesondere bei neuen Objekten, wie VBA-Modulen und -Prozeduren – wiedergegeben.

2008-12-31 Version 5.0.1.8

Bug	<p>Senden an... per Fax Versand per Fax schlug fehl, wenn keine E-Mail-Adresse vorhanden war. Behoben.</p>	<p>VBA: FDocumentActivities. cmdOK_Click</p>	<p>IST: sAddress = cboFaxNumber.List(cboEmailAddress.ListIndex, FaxNoEmailAddressCboColumn_Address) SOLL: sAddress = cboFaxNumber.List(cboFaxNumber.ListIndex, FaxNoEmailAddressCboColumn_Address)</p>
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008-10-08 Version 5.0.1.7

Feature	<p>Unterstützung von Word 2000 Der Aufruf des Serienbrief-Assistenten ist auch unter Word 2000 möglich</p>	<p>VBA: OSFM_Macros .SendMessageHTML .OSFM_EmailOptionsCombobox</p>	<p>OSFM Version 1.0.9: Die Konstante wdFormatFilteredHTML wird manuell deklariert, damit sich die OrgOffice.dot auch unter Word 2000 einsetzen lässt. Natürlich ist dann trotzdem das Abspeichern im HTML-Format nicht möglich, der Serienbrief-Assistent lässt sich aber aufrufen und verursacht nicht den Fehler "Kompilierungsfehler im verborgenen Modul OSFM_Macros". Unter Word 2000 wird der Versand im mit Hilfe des AddOns HTML-E-Mails auch gar nicht angeboten.</p>
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008-07-28 Version 5.0.1.6

Feature	Digitale Signatur für die VBA-Makros Die VBA-Makros in der OrgOffice-dot sind mit einer digitalen Signatur (VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA, ausgestellt für die orgAnice Software GmbH) signiert.	VBA-Editor: Extras – Digitale Signatur	Hinweis: Jede Änderung der OrgOffice.dot (auch im Rahmen eines Updates mit dem orgAnice Installer) führt automatisch zum Entfernen der Signatur. Eine neue signierte Version der OrgOffice.dot erhalten Sie immer auf unserer Webseite.
Feature (1915)	Senden an... Beim Aktivieren der Combobox „Versandart“ wird die Option „Per E-Mail senden an“, beim Aktivieren der Combobox „Faxsoftware“ wird die Option „Per Fax senden an“ automatisch aktiviert.	VBA: FDocumentActivities: Neu: cboEMailOptions_Enter cboFaxSoftware_Enter	
Bug (1916)	Serienbrief-Assistent orgAnice Pi“ in „orgAnice CRM 2008“ im Willkommensbildschirm geändert	VBA: FWizardSerialPrint	
Bug (1938)	Serienbrief-Assistent Der Anschriftstyp „Privatanschrift“ steht nicht mehr zur Verfügung, wenn vorher „ohne Ansprechpartner“ gewählt wurde.	VBA: FWizardSerialPrint .InitializeSortAndPrepare	With cboAddressType . . If UseContacts then .AddItem gcsAddressPrivate
Bug (1936)	Faxvorlagen ausfüllen Beim Bestätigen des Fax-Dialogs kam es zu einer Fehlermeldung, wenn der Empfänger keine Faxnummer besaß. Behoben, der Fall ist zugelassen, möglicherweise möchte man die Faxnummer erst später nachtragen.	VBA: FLetterDialog.cmdOK_Click	
Bug (1890)	E-Mail-/Faxvorlage ausfüllen Beim Bestätigen des Fax-/Brief-Dialogs kam es zu einer Fehlermeldung, wenn die Faxnummer bzw. E-Mail-Adresse des Empfängers manuell geändert wurde. Behoben, der Fall ist zugelassen	VBA: FLetterDialog.cmdOK_Click	

2008-01-22 Version 5.0.1.5

Feature	CDocument: Neue Schnittstellen	VBA: CDocument: Neu: .OrgDoc .OrgTable .OrgField .OrgRecordOID	Neue Schnittstellen, über die der Zugriff auf die orgAnice-Eigenschaften des Word-Dokumentes erleichtert wird: OrgDoc: Gibt das Dokument als orgAnice-Dokument zurück OrgTable: Gibt die Tabelle, in der das orgAnice-Dokument gespeichert ist, zurück OrgField: Gibt das Feld, in dem das orgAnice-Dokument gespeichert ist, zurück OrgRecordOID: Gibt die RecordOID, des Datensatzes, in dem das orgAnice-Dokument gespeichert ist, zurück Bereits bestehende Schnittstellen wurden aus öffentlichen Variablen in ReadOnly-Properties umgewandelt.
Intern	Nutzung der neuen Schnittstellen von CDocument	VBA: WordMacros .LetterDialog .FaxDialog .SerialLetterDialog Tools .GetSubject	Die Aktivitäten-Tabelle kann jetzt einfach über Set tblActivities = pDoc.OrgTable abgefragt werden.
Feature	Automatisches Speichern des Dokuments	VBA: GlobalsDefs CAppWord.CompleteDocument	Über die Dokumentvariable "VBA_Save" kann gesteuert werden, ob das Dokument nach dem Ausfüllen gespeichert werden soll. Sie muss in dem Fall den Wert „True“ besitzen.

2007-10-29 Version 5.0.1.4

Bug	Serienbriefe: Erstellung von Verweisen Es wurden keine Verweise beim Serienbriefdruck erstellen. Behoben	VBA: SerialLetters Geändert: .CreateActivity .CreateEvent	IST: For Each fld In .Fields fld.Value = fld.DefaultValue Next fld SOLL: .Record = .DefaultRecord
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007-10-12 Version 5.0.1.3

Feature	<p>Unterstützung der Privatanschrift In dem Brief- und Serienbrief-Dialog sowie dem Serienbrief-Assistenten kann jetzt als Anschriftstyp auch die Privatanschrift von Ansprechpartnern gewählt werden.</p>	<p>VBA: Geändert: GlobalDefs: Deklarationen</p> <p>FLetterDialog .Init .ChangeAddress</p> <p>FSerialLetterPrepare .Init</p> <p>FWizardSerialPrint.InitializeSortAndPrepare</p>	<p>Es wird in die Comboboxen zur Auswahl des Anschriftstyps der neue Typ gcsAddressPrivate hinzugefügt.</p>
Bug	<p>Aktualisierung der Anschrift bei Serienbriefen Beim Erstellen eines Serienbriefes wurde immer zunächst die Strassenanschrift ins Dokument eingetragen, unabhängig davon, was in dem Anfangs-Dialog als Anschriftstyp eingestellt wurde. Behoben.</p>	<p>VBA FSerialLetterPrepare .ChangeAddress cmdOK_Click</p>	
Bug	<p>Senden an... War das ursprüngliche Dokument an eine Adresse gerichtet, kann es über "Senden an" nicht an einen Ansprechpartner versendet werden und umgekehrt, also bei ursprünglich an Ansprechpartner nicht an eine Adresse. Behoben.</p>	<p>VBA: FDocumentActivities: Geändert: .Init .cboRecipients_Change Neu: DocVariablenAnsprechpartner DocVariablenAdresse SetAddressExpression</p>	<p>Es werden, je nachdem, ob der Versand an eine Adresse oder einen Ansprechpartner erfolgen soll, die Dokumentvariablen „Anrede“ und „Anschrift“ mit anderen Ausdrücken gefüllt.</p>

2007-10-01 Version 5.0.1.2

Feature	<p>Customizing: Aufruf von VBA-Prozeduren Die Aufrufe von VBA-Prozeduren über Textmarken wurde vereinheitlicht und erleichtert</p>	<p>VBA: CAppWord: Neu: VBACallsCompatibilityMode Geändert: RunVBAProc (vorher RunCstmProc) CompleteDocument FillAllBookmarks VariableExists</p> <p>Modul WordMacrosBBB in WordMacros umbenamt</p> <p>Modul WordMacrosUser aus der Custom31.dot in die OrgOffice.dot verlagert und in CSTM_Macros umbenannt.</p>	<p>Eigene Prozeduren können aufgerufen werden, wenn die zu einer Textmarken passende Dokumentvariable als Wert den Prozedurnamen in der Form: VBA_<Modulname>.<Prozedurname> beinhaltet. Für Einzelheiten öffnen Sie die OrgOffice.dot in Word und lesen die dort enthaltene Dokumentation.</p> <p>Der Aufruf von Vorlauf- und Nachlauf-Prozeduren ist weiterhin möglich und kann mit Hilfe des Moduls CSTM_Macros stattfinden.</p>
Intern	<p>Unterstützung der Custom31.dot Die Custom31.dot wird nur noch aus Kompatibilitätsgründen unterstützt, eigene Erweiterungen sollten direkt in die OrgOffice.dot eingebaut werden.</p>	<p>Custom31.dot befindet sich nicht im Lieferumfang von orgAnice CRM 2008.</p>	
Intern	<p>Vorlagen Die Dokumentvariablen in allen Vorlagen wurden auf die neue Aufrufweise von VBA-Makros umgestellt</p>		<p>Überall Aus VBA_bbb_LetterDialog wurde VBA_WordMacros.LetterDialog</p>

2007-09-26 Version 5.0.1.1

Feature	Dateiname Die OrgOffice31.dot wurde in OrgOffice.dot umbenannt		
Feature	Unterstützung von weiteren Faxnummern und E-Mail-Adressen Die in der Datenbank hinzugefügten neuen Felder für Faxnummern und E-Mail-Adressen werden sowohl in dem Brief-/Fax-Dialog, als auch in dem "Senden an"-Dialog zur Auswahl angeboten. Bei den Serienschreiben werden weiterhin standardmäßig die Standard-E-Mail-Adresse bzw. Standard-Faxnummer verwendet.	VBA: LetterDialog: neue Combobox cboFaxNoEmailAddress neu cboDistributionType_Click, LoadDistributionAddresses geändert: .Init, .cmdOK_Click, .ChangeAddress Messaging neu: Public: LoadEMailAddressesComboBox, LoadFaxnumbersComboBox, FaxNoEmailAddressCboColumnsEnum Private: PrepareFaxEMailComboBox, AddItemFaxNoEmailAddress FDocumentActivities: Die Textboxen txtEMailAddress und txtFaxNumber durch Comboboxen cboEMailAddress und cboFaxNumber ersetzt. geändert: cboRecipients_Change cmdOK_Click	
Feature	Serienbriefprotokoll Das Serienbriefprotokoll wird standardmäßig in dem Unterordner „Logs\Word“ des Datenbankordners erstellt.	VBA: SerialLetters geändert: .OpenLog, .Init neu: .CreateFolder	Die Prozedur CreateFolder erstellt rekursiv Unterordner beliebiger Tiefe
Intern	Kommentare In den Kommentaren „OrgOffice31.dot“ in „OrgOffice.dot“, „orgAnice 3.1“ in „orgAnice“ umbenannt	VBA: Alle Module	

2007-04-13 Version 4.0.2.1

Feature	Infodialog Im Infodialog „orgAnice – Info“ ist die Rede nicht mehr von Office Pi- und SQL, sondern von orgAnice CRM.	Macros.Infobox	
Bug (1704)	Textmarken bearbeiten Der Ausdruckeditor ließ nicht starten. Behoben	CExprEditor. GetOrgExpression	Die Zeile Set mExpressionEditor = CreateObject("orgAnice.ExprEditor.3.1") durch Set mExpressionEditor = CreateObject("orgAnice.ExprEditor") ersetzt.
Bug (1743)	Faxnummer in Serienbriefen Bei Serienbriefen wurde die Faxnummer nicht eingefügt, wenn der Serienbrief nicht über Adressen sondern über Ansprechpartner läuft. Behoben.	FWizardSerial- Print. Change- Functions	Die Zeile .SetVariable "Telefax", "If(TelefaxPerson()="", Telefax(), TelefaxPerson())", mdocSerial durch .SetVariable "Telefax", "If(TelefaxPerson()=""", Telefax(), TelefaxPerson())", mdocSerial ersetzt.
Bug (1748)	Serienfaxversand über Outlook Der Serienfaxversand über Outlook schlug mit der Fehlermeldung „Der ausgewählte Faxdrucker ist auf dem System nicht installiert“ fehl. Behoben	Messaging.SwitchToFaxPrinter	Die Zeile Case ORGSL_FAX_SOFTWARE_VENALIFAX durch Case Else ersetzt.

2006-11-07 Version 3.1.4.23

<p>Feature</p>	<p>Angebote, Rechnungen: Anpassung an Office_Version: 2006-11. Ausgabe der USt-Sätze.</p>	<p>WordMacrosBbb</p>	<pre> WordMacrosBbb.AddSumsInvoice ' Wurde die DB schon an die "neue" UStSatz- Funktionalität angepasst? If gOrgParser.CheckExpression("UStSatzNormalRechnung()") = -1 Then .msFunctionVATRateNormal = "UStSatzNormalRechnung()" .msFunctionVATRateReduced = "UStSatzErmaessigtRechnung()" Else .msFunctionVATRateNormal = "UStSatzNormal()" .msFunctionVATRateReduced = "UStSatzErmaessigt()" End If WordMacrosBbb.AddSumsOffer ' Wurde die DB schon an die "neue" UStSatz- Funktionalität angepasst? If gOrgParser.CheckExpression("UStSatzNormalVerkaufschance()") = -1 Then .msFunctionVATRateNormal = "UStSatzNormalVerkaufschance()" .msFunctionVATRateReduced = "UStSatzErmaessigtVerkaufschanc()" Else .msFunctionVATRateNormal = "UStSatzNormal()" .msFunctionVATRateReduced = "UStSatzErmaessigt()" End If </pre>
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-09-25 Version 3.1.4.22

Bug	Dokumentenversand: Sollte eine E-Mail oder ein Fax per Outlook Client versendet werden, so wurde ein Fehler ausgegeben, wenn die Temp-Dateien im Anschluss nicht gelöscht werden konnte. Die Markos brachen dann an dieser Stelle ab. Es wird nun ein auftretender Fehler beim Löschen der Temp-Datei nicht mher angezeigt und die Makros laufen weiter.	Messaging .SendMessageOutlook	' Temporäre Datei versuchen zu löschen On Error Resume Next If bKillTempFile Then Kill sTempFile On Error GoTo ErrHandler
Bug	Serienbriefe: Senden an... Die Verwendung der Option „Serien-dokument in Aktivität speichern“ funktionierte nur wenn die Dokumente in der Aktivitäten-Tabelle intern abgelegt wurden. Jetzt werden auch externe Dokumente richtig erstellt.	SerialLetters .PrintOneSerialLetter	Die modulweite Variable iSerialLetterProtection wird jetzt mit mdocSerial.doc.ProtectionType initialisiert. Dies geschah bisher nur bei den Serienbriefen (SerialLetters.StartPrint)
Bug	Interne Optimierungen	Macros .UpdateBookmarks	Fehlendes Exit Sub hinzugefügt

2006-05-30 Version 3.1.4.21

Feature	Serienbriefe: Passwortschutz Über den Word-Passwortschutz geschützte Dokumente sind auch als Kopien in den Verweisen weiterhin passwortgeschützt. Hierfür muss das Passwort manuell eingegeben werden.	SerialLetters Deklarationen .StartPrint .CreateActivity .CreateSerialLetter	
Bug (1686)	Serienbriefe: Verweise erstellen Fehler beim Erstellen von Verweisen im Zusammenhang mit externen Dokumenten behoben.	SerialLetters .CreateActivity .CreateSerialLetter	Die Serierendokumente werden in externem Ordner anhand der Datenbankeinstellungen gespeichert. Als Dateiname wird an den Dateinamen aus den Datenbankeinstellungen eine eindeutige Zeichenkette angehängt, um Dopplungen auszuschliessen.

2006-05-17 Version 3.1.4.20

Feature	Interne Optimierungen Lesen und Schreiben von Eigenschaften und persistenten Variablen optimiert.	Tools CConfig	<ul style="list-style-type: none"> - Tools: DatabaseAdminOK und UserAdminOK hinzugefügt. - CConfig: CConfig ist jetzt identisch mit CConfig aus den Datenbank-Makros. Per Compilerdirektive werden die für orgData spezifischen Module ausgeblendet. Auch bei UserSettings werden jetzt noch nicht vorhandene Eigenschaften nur angelegt, wenn ein Defaultwert übergeben wurde. Beim Schreiben von persistenten Variablen wird geprüft, ob diese in einem Index vorhanden sind und dann nur bei DB Verwaltungsrechten geschrieben.
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-04-24 Version 3.1.4.19

Feature	<p>orgAnice Projekt-Manager Beim Serienbriefversand wird der Betreff der E-Mail aus der Word-Dokument-Eigenschaft "Titel" entnommen. Bisher wurde der Betreff der positionierten Projekt-Aktivität benutzt, was zu Fehlern führen konnte.</p>	<p>PRJ_Serienbrief.PRJ_ProjektSerienbriefDrucken</p>	<p>Als Betreff wird .BuiltInDocumentProperties(wdPropertyTitle) verwendet.</p>
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

2006-01-31 Version 3.1.4.18

Feature	<p>Vorbereitung für den orgAnice Projekt-Manager Es wurden die für den Projekt-Manager erforderlichen Module aufgenommen, da z.Zt. ein Customizing der „dot“-Dateien noch nicht möglich ist. Bei einer Projekt-Serienbriefvorlage wird ein Menüpunkt zum Aufruf der Seriendruckfunktion eingeblendet.</p>	<p>PRJ_FSendSerienbrief PRJ_Serienbrief</p>	
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	--

2006-01-06 Version 3.1.4.17

Feature (1401)	Karteikarte mit Vorgangsauswahl Beim Aufruf der Karteikarte erscheint eine zusätzliche Auswahl mit allen Vorgängen der aktuellen Adresse. Der Benutzer kann mit Hilfe von Checkboxen eine Auswahl von einem bis mehreren Vorgängen treffen. Zusätzlich ist es möglich ein Datum auszuwählen, welches für die Einschränkung der Aktivitäten verwendet wird. Es werden alle Aktivitäten ab dem ausgewählten Datum ausgegeben, Aktivitäten, die vor diesem Datum liegen, werden nicht ausgegeben. Mit diesen beiden Optionen ist es möglich, den Umfang der Karteikarte einzuschränken, was insbesondere bei Adressen, zu denen sehr viele Aktivitäten existieren, hilfreich ist.	FRecordSheetDialog	
Feature (1224)	Senden an... - Empfängerauswahl Mit Hilfe einer Auswahlliste stehen nun alle Ansprechpartner der aktuellen Adresse als E-Mail-Empfänger zur Verfügung. Bisher musste Ansprechpartner manuell in orgData eingestellt werden.	FDocumentActivities	txtRecipient gegen cboRecipients ausgetauscht
Feature	Serienbriefe – Protokoll Im Serienbriefprotokoll wird auch der Dokumententitel vermerkt. (Der Titel wird automatisch beim Erstellen eines Dokumentes gefüllt, er kann über den Menüpunkt Datei – Eigenschaften – Zusammenfassung – Titel geändert werden.)	SerialLetters.OpenLog	Die folgende Zeile hinzugefügt: Print #pIFile, "Seriendokument: " & mdocSerial.doc.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyTitle) & vbNewLine
Bug (1587)	Senden an... - Verweise erstellen Beim Erstellen eines Verweises in der		SerialLetters.PrintOneSerialLetter: das Drucken des Dokuments in FDocumentActivities ausgelagert.

	<p>Aktivitätentabelle wird der Aktivitätentyp abhängig davon gesetzt, ob das Dokument gedruckt oder per E-Mail bzw. Fax versendet wurde. Bisher wurde immer „Brief“ verwendet, auch wenn das Dokument per E-Mail oder Fax versendet wurde. Das Erstellen eines neuen Vorgangs wurde überarbeitet, der Zugriff auf die Standardvorgänge ist jetzt gegeben.</p>		<p>FDocumentActivities: - Mehrere Kommentarzeilen überarbeitet - Steuerelemente XXXActualiseDokument in XXXUpdateDocument umbenannt. - CheckCheckboxes in CheckOptions umbenannt. - Öffentliche Variable Result hinzugefügt, über die abgefragt werden kann, ob das Dokument gedruckt, per E-Mail oder per Fax versendet worden ist. - mehrere interne Codeoptimierungen - CreateNewEvent entfernt, wird nicht mehr gebraucht</p>
Bug	<p>Faxversand per Venalifax Die Erstellung der Verweise in Aktivitäten funktionierte beim Versand per Venalifax nicht. Behoben</p>	<p>Messaging .SendFaxVenali</p>	<p>Alt: If IResult = ORGSL_RESULT_OK Then SendFaxVenali = ORGSL_RESULT_OK Neu: If IResult = ORGSL_RESULT_OK Then SendFaxVenali = ORGSL_RESULT_OK_SEND_AS_FAX</p>
Bug	<p>E-Mail-Versand von externen Dokumenten (Senden an... und Serien-E-Mails) Der Versand von externen Dokumenten als Word-Dokument endete mit dem Fehler 70 (die E-Mail selbst wurde versendet). Behoben.</p>	<p>Messaging. SendMessageOutlook</p>	<p>Ein temporäres Dokument für die Anlage wird nur bei internen Dokumenten erstellt, bei externen Dokumenten wird das Dokument direkt als Anlage verwendet. Bisher gab es Probleme beim Versand von externen Dokumenten, der Versand endete mit dem Fehler 70, weil versucht wurde das temporäre Dokument zu löschen, während es in Word noch geöffnet war. Das Dokument wird beim Versand als Anlage auf jeden Fall gespeichert, damit der aktuelle Zustand versendet wird.</p>
Bug (1686)	<p>Serienbriefe: Verweise erstellen Wenn in der Tabelle Aktivitäten mit externen Dokumenten gearbeitet wird und beim Seriendruck beim Erstellen von Verweisen, die Serierendokumente in den Aktivitäten gespeichert werden sollten, dann wurde bisher nur eine Verknüpfung auf das Dokument aus der Dokument-Tabelle erstellt. Ab sofort wird tatsächlich jeweils eine personalisiert Kopie des Dokuments als Datei gespeichert und mit der Verweis-Aktivität verknüpft.</p>	<p>SerialLetters .CreateActivity</p>	<p>Die Serierendokumente werden in externem Ordner anhand der Datenbankeinstellungen gespeichert. Als Dateiname wird an den Dateinamen aus den Datenbankeinstellungen eine eindeutige Zeichenkette angehängt, um Dopplungen auszuschliessen.</p>
Bug	<p>Serienbriefe Interne Änderungen</p>	<p>SerialLetters .ShowWizard:</p>	<p>SerialLetters.ShowWizard: Fehlerbehandlung verbessert (Err.Raise in gobjErrors.DisplayError geändert). Diese Änderung wurde bereits in der Version 3.1.4.9 als eingebaut angekündigt, tatsächlich erst mit dieser Version geschehen.</p>

Bug	Karteikarte Interne Änderungen	CTables .GetTable	Die 3.1.4.14 eingeführte Möglichkeit der Anpassung der Tabellennamen über Dokumentvariablen verursachte die Fehlermeldung „Dieser Befehl ist nicht verfügbar, wenn kein Dokument geöffnet ist.“ z.B. bei der Ausführen der Karteikarte. Die Abfrage der Dokumentvariablen geschieht jetzt nur, wenn ein Dokument geöffnet ist.
-----	------------------------------------------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005-11-28 Version 3.1.4.16

Feature	<p>Tabellarische Textmarken Es kann optional ein Index (Sortierschlüssel) angegeben werden, der beim Abfragen der Datensätze verwendet werden soll. Standardmäßig wird der Verknüpfungsindex verwendet, d.h. es werden nur die dem aktuellen übergeordneten Datensatz zugeordneten Datensätze angezeigt (bspw. die der aktuellen Adresse zugeordneten Ansprechpartner). Bei der Angabe eines anderen Sortierschlüssels werden alle sichtbaren Datensätze aus der angegebenen Tabelle angezeigt, unabhängig von dem übergeordneten Datensatz.</p> <p>Die aktuelle Anzahl der abgefragten Datensätze wird in der Statuszeile von Word angezeigt, damit der Benutzer bei vielen Datensätzen den Fortschritt beobachten kann.</p>	CAppWord . FillTableInDoc	Die Erklärung der Vorgehensweise bei tabellarischen Textmarken findet Sie in der Datei OrgOffice31.dot. Öffnen Sie hierzu die Datei in MS Word.
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005-11-04 Version 3.1.4.15

<p>Feature</p>	<p>Ausführen von VBA-Code für AddOns und eigene Erweiterungen Es ist möglich, bevor ein Dokument ausgefüllt wird, nachdem ein Dokument ausgefüllt wurde, oder bei Erreichen einer Textmarke, VBA-Code aus AddOn-Modulen auszuführen.</p>	<p>CAppWord. CompleteDocument</p> <p>FillAllBookmarks</p> <p>RunCstmProc</p>	<pre>' Wenn eine Dokumentvariable "VBA_CSTM_DoBefore" existiert und deren Wert ' VBA_CSTM_<Prefix_Modulname>.<Procedurename> lautet, ' wird <Prefix_Modulname>.<Procedurename> aufgerufen If VariableExists("VBA_CSTM_DoBefore", pDoc) Then RunCstmProc pDoc, "", pDoc.Variables("VBA_CSTM_DoBefore").Value End If ' Wenn eine Dokumentvariable "VBA_CSTM_DoAfter" existiert und deren Wert ' VBA_CSTM_<Prefix_Modulname>.<Procedurename> lautet, ' wird <Prefix_Modulname>.<Procedurename> aufgerufen If VariableExists("VBA_CSTM_DoAfter", pDoc) Then RunCstmProc pDoc, "", pDoc.Variables("VBA_CSTM_DoAfter").Value End If ' Handelt es sich um den Namen eines AddOn-Makros? Elseif Left(sExpression, 9) = "VBA_CSTM_" Then RunCstmProc pDoc, CStr(sBookmark), sExpression Else (neu) Welche Regeln für AddOns und eigene Erweiterungen eingehalten werden müssen, finden Sie in der Datei OrgOffice31.dot. Öffnen Sie hierzu die Datei in MS Word.</pre>
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------